



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

Avenida Nove de Maio, 1015

Fone: (55) 3552-1022

CEP 98535-000 - CNPJ: 91.997.072/0001-00

e-mail: administracao@vistagaucha-rs.com.br

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Execução de Cobertura e Estrutura Metálica

ÁREA: 128,47 m²

LOCAL: Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos – Vista Gaúcha

O presente memorial objetiva determinar as diretrizes para a execução de cobertura complementar telhas de aluzinco ondulada, bem como descrever os materiais e métodos construtivos a serem aplicados.

Deverão ser respeitadas as Normas Brasileiras Regulamentadoras (NBR) e as Normas Regulamentadoras (NR), em especial a NR-08 que determina os equipamentos de proteção individual de acordo com cada serviço e a NR-35 que orienta os trabalhos em altura.

A empresa executora deverá garantir o cumprimento das normativas e a utilização de todos os equipamentos de segurança necessários para a proteção individual e coletiva.

1.0 CARACTERIZAÇÃO DA OBRA

Será feita a execução de estrutura metálica e instalação de telhas de aluzinco, em uma área total de 128,47 m².

2.0 PILARES E VIGAS

Os postes metálicos serão executados com perfil “U” soldado 75x40x2,25. As vigas irão interligar os pilares e possuirão as mesmas especificações técnicas.

Os postes serão chumbados com concreto fck = 25 MPa e deverão estar enterrados no mínimo 80 cm. O bloco deverá ter dimensões de 50 cm x 50 cm x 100 cm.

Deverá ser feito o travamento horizontal dos postes afixados através da instalação das terças.



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

Avenida Nove de Maio, 1015

Fone: (55) 3552-1022

CEP 98535-000 - CNPJ: 91.997.072/0001-00

e-mail: administracao@vistagaucha-rs.com.br

3.0 TESOURAS E TRAMA

Para a execução das tesouras, serão utilizados perfis "U" 75x40x2,25 mm no quadro externo e para o travamento interno, os perfis "U" 68x30x2,25mm.

A trama de aço será composta por terças metálicas, com perfil "U" enrijecido 75x40x15x2,25 mm.

4.0 COBERTURA

A cobertura será executada com telhas do tipo aço/alumínio TP 40/980 de espessura 0,50 mm trapezoidal com acabamento final, de primeira qualidade. A instalação deverá ser realizada com auxílio de um guincho, garantindo-se a segurança de todos funcionários.

Os parafusos deverão ser afixados de forma a garantir a fixação e segurança da instalação. Estão inclusos todos os materiais e ferramentas necessárias para a instalação da estrutura/telhamento para o pleno funcionamento da edificação.

Na lateral deverá ser instalada calha para coletar as águas pluviais e conduzi-las até a caixa coletora existente.

6.0 DISPOSIÇÕES FINAIS

Todos os casos e detalhes omissos neste Memorial Descritivo ficam subordinados ao respectivo projeto, ou em comum acordo entre o Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Vista Gaúcha e a empresa contratada. A obra não será aceita caso não apresente qualidade suficiente na execução dos serviços.

Em todas as etapas deverão ser atendidas as normas técnicas correlacionadas, sendo de exclusiva responsabilidade da empresa executora eventuais correções por falhas executivas do serviço ou pelo emprego de materiais de má qualidade.

Deverão ser utilizados os equipamentos de proteção individual e coletiva condizentes com cada atividade executada, sendo de responsabilidade exclusiva da

OP



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

Avenida Nove de Maio, 1015

Fone: (55) 3552-1022

CEP 98535-000 - CNPJ: 91.997.072/0001-00

e-mail: administracao@vistagaucha-rs.com.br

empresa o fornecimento e o controle de sua utilização, assegurando o atendimento às NR 18 e 35.

Deverão ser cumpridas as obrigações trabalhistas e previdenciárias. Para o primeiro pagamento, deve ser apresentada a ART de execução e a matrícula CEI da obra, assim como, o último pagamento fica condicionado à apresentação da CND da mesma.

Claudemir José Locatelli
Prefeito Municipal

Vista Gaúcha, Setembro de 2025.

Caroline Maiza Dapper
Engenheira Civil – CREA RS223726