

**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA**  
**Avenida Nove de Maio, 1015**  
**C.N.P.J. 91.997.072/0001-00**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**  
**DA LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2016**

Aos Dois dias do mês de Setembro do ano de Dois Mil e Dezesesseis, às Oito Horas e Trinta Minutos, nas dependências do Centro Administrativo Municipal, na sala do Setor de Compras e Licitações, reuniu-se BIANOR FRANCHINI, Pregoeiro e a equipe de apoio, com a finalidade de proceder o julgamento do Processo nº 42/2016, referente a Licitação sob a Modalidade de Pregão Presencial nº 20/2016 o qual visa a Aquisição de equipamentos para academia ao ar livre. Inicialmente, foram recebidos os envelopes da nºs 01 - Proposta e 02 - Documentação das empresas licitantes do presente certame, que foram as seguintes:

**RELAÇÃO DAS EMPRESAS PRESENTES**

Nome da Empresa	Representante
ANSELMO ALFREDO WILDNER - EPP	Douglas João Carlos Mocellin
ASK LTDA EPP	Adelar Bilha
BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI -ME	João Batista da Silva Lima
PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA	Paulo Ziober Junior

Dando prosseguimento, o Pregoeiro passou a realizar o credencialmento das licitantes interessadas. Foram credenciadas para apresentação de lances verbais as seguintes empresas:

**RELAÇÃO DAS EMPRESAS CREDENCIADAS**

NOME	REPRESENTANTE	CIDADE
ANSELMO ALFREDO WILDNER - EPP	Douglas João Carlos Mocellin	Maravilha - SC
ASK LTDA EPP	Adelar Bilha	Chapecó - SC
BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI -ME	João Batista da Silva Lima	Erechim - RS
PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA	Paulo Ziober Junior	Maringá - PR

Na sequência passou-se para a abertura dos envelopes nºs 01 - Proposta Financeira e após lançamento das propostas, passou-se aos lances verbais, como demonstra mapa abaixo:

**Item: 1 - Pressão de pernas duplo: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' x 3 mm; 3' ½ x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas.**  
 Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, . Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido externo em metal de 2', Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox

Empresa: 6360 - ANSELMO ALFREDO WILDNER - EPP
Proposta Inicial: 2.800,000
Observação: Fornecedor não classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço
Empresa: 6363 - ASK LTDA EPP

**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA**  
**Avenida Nove de Maio, 1015**  
**C.N.P.J. 91.997.072/0001-00**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Proposta Inicial: 1.680,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 6361 - BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI -ME	
Proposta Inicial: 1.820,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 1.013,000

Empresa: 6362 - PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA	
Proposta Inicial: 1.014,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 2 - Abdominal duplo: Fortalece a musculatura do abdômen.**  
 Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm. Oblongo de no mínimo 20 mm x 48 mm x 1,20 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Barra chata de no mínimo 2' ½ x ¼'. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½ com acabamento esférico. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados

Empresa: 6360 - ANSELMO ALFREDO WILDNER - EPP	
Proposta Inicial: 2.496,000	
Observação: Fornecedor não classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	

Empresa: 6363 - ASK LTDA EPP	
Proposta Inicial: 1.497,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 6361 - BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI -ME	
Proposta Inicial: 1.300,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 6362 - PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA	
Proposta Inicial: 1.368,500	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 3 - Multipla estação com seis funções: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm ¾ x 3,00; ¾ x 1,20; oblongo de no mínimo 20mm x 48mm x 1,20mm. Barra redonda ¼'. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido externo de metal de 2' ¼ com acabamento esférico, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado e paralelo a parede externa do tubo. Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox, ou adesivo, tampões em alumínio**

**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA**  
**Avenida Nove de Maio, 1015**  
**C.N.P.J. 91.997.072/0001-00**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Empresa: 6360 - ANSELMO ALFREDO WILDNER - EPP	
Proposta Inicial: 4.700,000	
Observação: Fornecedor não classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	

Empresa: 6363 - ASK LTDA EPP	
Proposta Inicial: 2.820,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 6361 - BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI -ME	
Proposta Inicial: 2.200,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 6362 - PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA	
Proposta Inicial: 2.436,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 4 - Adução e abdução de braços: Fortalece os grupos musculares de ombros e costas além das articulações dos braços.**  
 Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 2mm; 4,75mm. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1' ¼. Tampão em plástico injetado de no mínimo no mínimo 2' e 3' ½. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Batentes redondos de borracha (53mm x 30mm). Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados

Empresa: 6360 - ANSELMO ALFREDO WILDNER - EPP	
Proposta Inicial: 1.480,000	
Observação: Fornecedor não classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	

Empresa: 6363 - ASK LTDA EPP	
Proposta Inicial: 888,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 6361 - BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI -ME	
Proposta Inicial: 1.300,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 879,000

Empresa: 6362 - PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA	
Proposta Inicial: 1.470,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 5 - Peitoral duplo: Fortalece os grupos musculares do peitoral e ombros, além das articulações dos ombros e braços.**  
 Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2 mm ; 1' ½ x 3 mm; 1 ½

**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA**  
**Avenida Nove de Maio, 1015**  
**C.N.P.J. 91.997.072/0001-00**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 2 mm e 4,75mm. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1' ¼. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' e 3' ½ com acabamento esférico. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados e batentes redondos de borracha (53mm x 30mm)

Empresa: 6360 - ANSELMO ALFREDO WILDNER - EPP	
Proposta Inicial: 3.680,000	
Observação: Fornecedor não classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	

Empresa: 6363 - ASK LTDA EPP	
Proposta Inicial: 2.208,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 6361 - BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI -ME	
Proposta Inicial: 2.050,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 1.819,000

Empresa: 6362 - PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA	
Proposta Inicial: 1.820,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 6 - Simulador de escada: Melhora a resistência aeróbica, coordenação motora, resistência muscular localizada e o sistema cardiovascular.**  
 Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' ½ x 2mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1 x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 1,90 mm; 4,75mm. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1' ¼. Barra Redonda de no mínimo 1' ¼; ¾. Ferro redondo de no mínimo 3/8". Tampão em plástico injetado de no mínimo no mínimo 3'1/2. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se amortecedor hidráulico; tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, 2 rolamentos por bucha e acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados

Empresa: 6360 - ANSELMO ALFREDO WILDNER - EPP	
Proposta Inicial: 3.824,000	
Observação: Fornecedor não classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	

Empresa: 6363 - ASK LTDA EPP	
Proposta Inicial: 2.284,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 6361 - BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI -ME	
Proposta Inicial: 2.100,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA**  
**Avenida Nove de Maio, 1015**  
**C.N.P.J. 91.997.072/0001-00**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Empresa: 6362 - PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA	
Proposta Inicial: 2.275,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 7 - Extensor lombar: Possibilita o alongamento da região anterior do tronco, proporcionando exercícios de relaxamento.**  
 Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm ; 3/4' x 0,9 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2mm.  
 Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8".  
 Parafusos e porcas de fixação

Empresa: 6360 - ANSELMO ALFREDO WILDNER - EPP	
Proposta Inicial: 1.632,000	
Observação: Fornecedor não classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	

Empresa: 6363 - ASK LTDA EPP	
Proposta Inicial: 979,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 6361 - BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI -ME	
Proposta Inicial: 1.300,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 699,000

Empresa: 6362 - PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA	
Proposta Inicial: 700,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 8 - Adução e abdução de pernas: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1 x 2 mm. Tubo trefilado SCHEDULE 80. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75 mm; 1,90 mm. Tampão em plástico injetado de no mínimo no mínimo 3'1/2. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se pinos maciços com rolamentos duplos; tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, batentes redondos de borracha (53mm x 30mm) e acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados**

Empresa: 6360 - ANSELMO ALFREDO WILDNER - EPP	
Proposta Inicial: 1.624,000	
Observação: Fornecedor não classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	

Empresa: 6363 - ASK LTDA EPP	
Proposta Inicial: 974,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 6361 - BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI -ME	
Proposta Inicial: 1.300,000	
Observação: Fornecedor classificado	

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

*Handwritten marks and signatures on the right margin.*

**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA**  
**Avenida Nove de Maio, 1015**  
**C.N.P.J. 91.997.072/0001-00**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 973,000
--------------------	-------------------------

Empresa: 6362 - PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA	
Proposta Inicial: 1.470,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 9 - Paralela dupla: Fortalece os músculos da região clavicular, peitoral, tríceps e antebraço. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3mm; 3' ½ x 3,75 mm; 1' ½ x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½ com acabamento esférico . Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig**

Empresa: 6360 - ANSELMO ALFREDO WILDNER - EPP	
Proposta Inicial: 2.224,000	
Observação: Fornecedor não classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	

Empresa: 6363 - ASK LTDA EPP	
Proposta Inicial: 1.334,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 6361 - BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI -ME	
Proposta Inicial: 1.100,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 1.040,000

Empresa: 6362 - PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA	
Proposta Inicial: 1.046,500	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 10 - Placa orientativa: Fabricada com tubo de aço carbono de no mínimo 1.020, 2" x 2mm, chapa 1.00x 2.000x 1.5mm; 3" x 1,50mm; pintura epóxi eletrostática, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento de no mínimo 50cm abaixo do concreto; adesivada frente e verso contendo todos os aparelhos com especificações de musculatura envolvida e a logomarca da empresa; a placa não contém quinas e sim moldura tubular**

Empresa: 6360 - ANSELMO ALFREDO WILDNER - EPP	
Proposta Inicial: 2.100,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 6363 - ASK LTDA EPP	
Proposta Inicial: 1.260,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 6361 - BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI -ME	
Proposta Inicial: 1.200,000	
Observação: Fornecedor classificado	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten marks and initials]*

**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA**  
**Avenida Nove de Maio, 1015**  
**C.N.P.J. 91.997.072/0001-00**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance
--------------------	-------------------------------

Empresa: 6362 - PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA	
Proposta Inicial: 2.100,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 11 - Banco: Tubo redondo de 128mm de diâmetro na chapa 14, tubo 2" na chapa 14 dobrado, tubo de 1/5 x 2 mm do equipamento, pintura eletrostática, solda tipo mig, assentos e encosto em madeira plástica com 3 cm de espessura, por 9 de largura x 1.50 m de comprimento, composto por 7 tabuas 4 em assento e 3 em encosto, parafusos zincado a fogo**

Empresa: 6360 - ANSELMO ALFREDO WILDNER - EPP	
Proposta Inicial: 580,000	
Observação: Fornecedor classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 6363 - ASK LTDA EPP	
Proposta Inicial: 348,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 6361 - BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI -ME	
Proposta Inicial: 400,000	
Observação: Fornecedor classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 347,000

Encerrado o julgamento das propostas escritas e os lances verbais, passou-se a abertura dos envelopes nº 02 - Documentação da Empresa Licitante Vencedora no certame, sendo assim habilitada. Demais envelopes nº 02 - Documentação das empresas ASK LTDA EPP e Paulo Ziober e Equipamentos Metalúrgicos LTDA permanecerão inviolados neste processo, enquanto da empresa Anselmo Alfredo Wildner EPP foi devolvido pessoalmente a seu representante. Após foram aceitos os preços propostos de valor mais baixo, o Pregoeiro, proclamou vencedor da presente licitação a seguinte licitante com os respectivos itens:

**RELAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS**

Item	Fornecedor	Quant.	Lance	Vlr. Total
1 - Pressão de pernas duplo: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' x 3 mm; 3' ½ x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível	BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI -ME	1,00	1.013,00000	1.013,00

*AW*

✓  
✗

B.

**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA**  
**Avenida Nove de Maio, 1015**  
**C.N.P.J. 91.997.072/0001-00**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

<p>(53mm x 30mm), solda mig, .          Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido externo em metal de 2', Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox</p>				
<p>2 - Abdominal duplo: Fortalece a musculatura do abdômen. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' 1/2 x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm. Oblongo de no mínimo 20 mm x 48 mm x 1,20 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Barra chata de no mínimo 2' 1/2 x 1/4' . Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2 com acabamento esférico . Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados</p>	<p>BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI -ME</p>	<p>1,00</p>	<p>1.300,00000</p>	<p>1.300,00</p>
<p>3 - Multipla estação com seis funções: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' 1/2 x 3 mm; 1' 1/2 x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm 3/4 x 3,00; 3/4 x 1,20; oblongo de no mínimo 20mm x 48mm x 1,20mm. Barra redonda 1/4'. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição</p>	<p>BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI -ME</p>	<p>1,00</p>	<p>2.200,00000</p>	<p>2.200,00</p>

*Amw*

*5*  
*R*

*B.*

**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA**  
**Avenida Nove de Maio, 1015**  
**C.N.P.J. 91.997.072/0001-00**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

<p>de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido externo de metal de 2' ¼ com acabamento esférico, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado e paralelo a parede externa do tubo. Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox, ou adesivo, tampões em alumínio</p>				
<p>4 - Adução e abdução de braços: Fortalece os grupos musculares de ombros e costas além das articulações dos braços. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 2mm; 4,75mm. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1' ¼ .Tampão em plástico injetado de no mínimo no mínimo 2' e 3' ½ . Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Batentes redondos de borracha (53mm x 30mm) .Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados</p>	<p>BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI -ME</p>	<p>1,00</p>	<p>879,00000</p>	<p>879,00</p>
<p>5 - Peitoral duplo: Fortalece os grupos musculares do peitoral e ombros, além das articulações dos ombros e braços. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2 mm ; 1' ½ x 3 mm; 1 ½ x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 2 mm e 4,75mm. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1' ¼ . Tampão</p>	<p>BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI -ME</p>	<p>1,00</p>	<p>1.819,00000</p>	<p>1.819,00</p>

*AW*

*B.*

**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA**  
**Avenida Nove de Maio, 1015**  
**C.N.P.J. 91.997.072/0001-00**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

<p>embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' e 3' ½ com acabamento esférico. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados e batentes redondos de borracha (53mm x 30mm)</p>				
<p>6 - Simulador de escada: Melhora a resistência aeróbica, coordenação motora, resistência muscular localizada e o sistema cardiovascular. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' ½ x 2mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1 x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 1,90 mm; 4,75mm. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1' ¼. Barra Redonda de no mínimo 1' ¼ ; ¾. Ferro redondo de no mínimo 3/8". Tampão em plástico injetado de no mínimo no mínimo 3'1/2. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se amortecedor hidráulico; tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, 2 rolamentos por bucha e acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados</p>	<p>BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI -ME</p>	<p>1,00</p>	<p>2.100,00000</p>	<p>2.100,00</p>
<p>7 - Extensor lombar: Possibilita o alongamento da região anterior do</p>	<p>BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI -ME</p>	<p>1,00</p>	<p>699,00000</p>	<p>699,00</p>

*Mw*

*3*

*2*

*B.*

**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA**  
**Avenida Nove de Maio, 1015**  
**C.N.P.J. 91.997.072/0001-00**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

<p>tronco, proporcionando exercícios de relaxamento.                  Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm; ¾ x 0,9 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2mm. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Parafusos e porcas de fixação</p>				
<p>8 - Adução e abdução de pernas:                  Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1 x 2 mm. Tubo trefilado SCHEDULE 80. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75 mm; 1,90 mm. Tampão em plástico injetado de no mínimo no mínimo 3'1/2. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se pinos maciços com rolamentos duplos; tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, batentes redondos de borracha (53mm x 30mm) e acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados</p>	<p>BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI -ME</p>	<p>1,00</p>	<p>973,00000</p>	<p>973,00</p>
<p>9 - Paralela dupla: Fortalece os músculos da região clavicular, peitoral, tríceps e antebraço.                  Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3mm; 3' ½ x 3,75 mm; 1' ½ x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro</p>	<p>BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI -ME</p>	<p>1,00</p>	<p>1.040,00000</p>	<p>1.040,00</p>

**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA**  
**Avenida Nove de Maio, 1015**  
**C.N.P.J. 91.997.072/0001-00**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**


maciço trefilado de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½ com acabamento esférico . Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig				
10 - Placa orientativa: Fabricada com tubo de aço carbono de no mínimo 1.020, 2" x 2mm, chapa 1.00x 2.000x 1.5mm; 3" x 1,50mm; pintura epóxi eletrostática, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento de no mínimo 50cm abaixo do concreto; adesivada frente e verso contendo todos os aparelhos com especificações de musculatura envolvida e a logomarca da empresa; a placa não contém quinas e sim moldura tubular	BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI -ME	1,00	1.200,00000	1.200,00
11 - Banco: Tubo redondo de 128mm de diâmetro na chapa 14, tubo 2" na chapa 14 dobrado , tubo de 1/5 x 2 mm do equipamento, pintura eletrostática , solda tipo mig, assentos e encosto em madeira plástica com 3 cm de espessura, por 9 de largura x 1.50 m de comprimento, composto por 7 tabuas 4 em assento e 3 em encosto, parafusos zincado a fogo	BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI -ME	1,00	347,00000	347,00


**Total Geral:13.570,00**  
**(Treze Mil, Quinhentos e Setenta Reais)**

Dando prosseguimento, verificou-se que não houve manifestação por parte das licitantes presentes em recorrer do presente julgamento. O Pregoeiro e sua equipe de apoio encaminham o respectivo processo administrativo para a Assessoria Jurídica do Município proceder o parecer final e posterior encaminhamento ao Prefeito Municipal para homologação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pelo Pregoeiro e a equipe de apoio e pelos representantes das proponentes.

  
**BIANOR FRANCHINI**  
 Pregoeiro

**EQUIPE DE APOIO**

  
**Alex Niehues**  
 Membro

  
**Joelmir Lopes**  
 Membro



