



# ANSELMO ALFREDO WILDNER - EPP



Nº 00125

Fone: (49) 3664-4075 ou (49) 8855-9798  
email: torwil@mhnet.com.br ou douglasmocellin@gmail.com

## PROPOSTA DE PREÇOS

Razão Social: ANSELMO ALFREDO WILDNER – EPP  
Endereço: Rua José Madalozzo, n. 30, Térreo, Bairro Madalozzo – Maravilha - SC  
CNPJ: 07.860.179/0001-04  
Inscrição Estadual: 255.337.426      Insc. Municipal: 1638  
Nº Telefone: (49) 3664-4075      ou      (49) 8855-9798  
e-mail: [torwil@mhnet.com.br](mailto:torwil@mhnet.com.br)      ou      [douglasmocellin@gmail.com](mailto:douglasmocellin@gmail.com)

### Pregão Presencial 020/2016

**Objeto:** Aquisição de equipamentos para academia ao ar livre, conforme Convênio n. 022/2016 (FPE 565/2016) Governo do Estado do Rio Grande do Sul – Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer - SETEL.

Item	Quant	Unid.	Descrição	Marca	Preço Unit R\$	Preço Total R\$
1	1	und	Pressão de pernas duplo: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' x 3mm; 3'.1/2' x 3,75; 2' x 2mm; 2' x 3mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335mm x 315mm e estampados com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig. Chumbadores com flange de no mínimo 230 x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincado de no mínimo 5/8' x 1.1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido externo em metal de 2', Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca do fabricante, confeccionada em aço inox.	TORWIL	2.800,00	2.800,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

PROCOLO  Doc. Recebido  
 Doc. Expedido

Reg. Nº 29.635 Livro nº 016  
Em 02/09/16 Resp. AGK



CNPJ: 07.860.179/0001-04

Insc. Est.: 255.337.426

Insc. Mun.: 1638

Rua José Madalozzo, n. 30 - Bairro Madalozzo - Maravilha - SC - CEP.: 89874-000





# ANSELMO ALFREDO WILDNER - EPP



№ 0 0 1 2 6

Fone: (49) 3664-4075 ou (49) 8855-9798

email: torwil@mhnet.com.br ou douglasmocellin@gmail.com

2	1	und	<p>Abdominal Duplo, fortalece a musculatura do abdômen. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm, 2' x 2mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm. Oblongo de no mínimo 20mm x 48 mm x 1,20 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75 mm, barra chata de no mínimo 2' ½ x ¼, chumbador com flange de no mínimo 230mm x 3/16, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼ e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½ com acabamento esférico. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de</p>	TORWIL	2.496,00	2.496,00
3	1	und	<p>Multipla Estação com seis funções: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2mm; 2' x 2mm; 1' ½ x 3mm; 1' ½ x 1,50 mm, 1' x 1,50 mm; ¾ x 3,00; ¾ x 1,20, oblongo de no mínimo 20mm x 48mm x 1,20 mm. Barra redonda ¼. Utiliza-se pinos maciços todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53 mm x 30 mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras, tampão em embutido externo de metal de 2' ¼ com acabamento esférico acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado e paralelo a parede externa do tubo. Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox, ou adesivo, tampões em alumínio.</p>	TORWIL	4.700,00	4.700,00

A

*Amse*

*dw*

*5*



CNPJ: 07.860.179/0001-04

Insc. Est.: 255.337.426

Insc. Mun.: 1638

Rua José Madalozzo, n. 30 - Bairro Madalozzo - Maravilha - SC - CEP.: 89874-000





# ANSELMO ALFREDO WILDNER - EPP

№ 0 0 1 2 7

Fone: (49) 3664-4075 ou (49) 8855-9798

email: torwil@mhnet.com.br ou douglasmocellin@gmail.com



4	1	und	<p>Adução e abdução de braços: Fortalece os grupos musculares de ombros e costas além das articulações dos braços. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4'x 3mm; 3'1/2 x 3,75mm; 2'x 2mm; 1'1/2 x 3mm; 1'1/2 x 1,50mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 2mm; 4,75mm. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1'1/4. Tampão em plástico injetado de no mínimo 2' e 3'1/2. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1'1/4 e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8'. Parafusos e porcas de fixação zincadas. Batentes redondos de borracha (53mm x 30mm). Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados.</p>	TORWIL	1.480,00	1.480,00
5	1	und	<p>Peitoral Duplo: Fortalece os grupos musculares do peitoral e ombros, além das articulações dos ombros e braços. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4'x 3mm; 3'1/2 x 3,75mm; 2'x 2mm; 1'1/2 x 3mm; 1'1/2 x 1,50mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 2mm e 4,75mm. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1'1/4. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' e 3'1/2 com acabamento esférico. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1'1/4 e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8'. Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados e batentes redondos de borracha (53mm x 30mm).</p>	TORWIL	3.680,00	3.680,00

*R*

*[Signature]*  
*Amel*  
*AW*

*[Signature]*



CNPJ: 07.860.179/0001-04

Insc. Est.: 255.337.426

Insc. Mun.: 1638

Rua José Madalozzo, n. 30 - Bairro Madalozzo - Maravilha - SC - CEP.: 89874-000





# ANSELMO ALFREDO WILDNER - EPP



No 00128

Fone: (49) 3664-4075 ou (49) 8855-9798  
email: torwil@mhnet.com.br ou douglasmocellin@gmail.com

6	1	und	<p>Simulador de Escada: Melhora a resistência aeróbica, coordenação motora, resistência muscular localizada e do sistema cardiovascular. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3'1/2 x 3,75mm; 2'1/2 x 2mm; 1'1/2 x 1,50mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 1,90mm; 4,75mm. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1'1/4. Barra redonda de no mínimo 1'1/4; 3/4'. Ferro redondo de no mínimo 3/8'. Tampão em plástico injetado de no mínimo 3'1/2. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1'1/4 e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8'. Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se amortecedor hidráulico; tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, 2 rolamentos por bucha e acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados.</p>	TORWIL	3.824,00	3.824,00
7	1	und	<p>Extensor Lombar: Possibilita o alongamento da região anterior do tronco, proporcionando exercício de relaxamento. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3'1/2 x 3,75mm; 1'1/2 x 1,50mm; 1' x 1,50mm; 3/4' x 0,9mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm. Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2mm. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1'1/4 e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8'. Parafusos e porcas de fixação zincadas.</p>	TORWIL	1.632,00	1.632,00
8	1	und	<p>Adução e Abdução de Pernas: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3'1/2 x 3,75mm; 2' x 2mm; 1'1/2 x 1,50mm; 1' x 2mm. Tubo trefilado SCHEDULE 80. Chapas de aço carbono com no mínimo 1,90mm; 4,75mm. Tampão em plástico injetado de no mínimo 3'1/2. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1'1/4 e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8'. Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se pinos maciços com rolamentos duplos; tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, batentes redondos de borracha (53mm x 30mm) e acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados.</p>	TORWIL	1.624,00	1.624,00



CNPJ: 07.860.179/0001-04

Insc. Est.: 255.337.426

Insc. Mun.: 1638

Rua José Madalozzo, n. 30 - Bairro Madalozzo - Maravilha - SC - CEP.: 89874-000



AW

Anselmo



# ANSELMO ALFREDO WILDNER - EPP



Nº 00129

Fone: (49) 3664-4075 ou (49) 8855-9798  
email: torwil@mhnet.com.br ou douglasmocellin@gmail.com

9	1	und	Paralela Dupla: Fortalece os músculos da região clavicular, peitoral, tríceps e antebraço. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4'x 3mm; 3'1/2 x 3,75mm; 1'1/2 x 1,50mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1'1/4 e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8'. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3'1/2 com acabamento esférico. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig.	TORWIL	2.224,00	2.224,00
10	1	und	Placa Orientativa: Fabricada com tubo de aço carbono de no mínimo 1020, 2' x 2mm, chapa 1.00 x 2.00 x 1,50mm; 3' x 1,50mm; pintura epóxi eletrostática, solda mig, orifícios para fixação do equipamento de no mínimo 50 cm abaixo do concreto; adesivada frente e verso, contendo todos os aparelhos com especificações de musculatura envolvida e a logomarca da empresa; a placa não contém quinças e sim moldura tubular.	TORWIL	2.100,00	2.100,00
11	1	und	Banco: Tubo redondo de 128mm de diâmetro na chapa 14, tubo 2" na chapa 14 dobrado, tubo de 1/5 x 2mm do equipamento, pintura eletrostática, solda mig, assentos e encosto em madeira plástica com 3cm de espessura por 9 de largura x 1,50 m de comprimento, composto por 7 tabuas 4 em assento e 3 em encosto, parafusos zincado a fogo.	TORWIL	580,00	580,00
<b>Total Geral R\$</b>					<b>27.140,00</b>	

*T*

Valor total por extenso: R\$ 27.140,00 (Vinte sete mil cento e quarenta reais).

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias a conta da abertura dos envelopes.

Maravilha, SC; 02 de setembro de 2016.

07.860.179/0001-04

**ANSELMO ALFREDO  
WILDNER EPP**

Rua José Madalozzo, 30 - Bairro Madalozzo  
CEP 89.874-000 - Maravilha - SC

*Anselmo A. Wildner*  
ANSELMO ALFREDO WILDNER

RG n.: 3.492.983 – SSP/SC

*AW*

*J*



CNPJ: 07.860.179/0001-04

Insc. Est.: 255.337.426

Insc. Mun.: 1638

Rua José Madalozzo, n. 30 - Bairro Madalozzo - Maravilha - SC - CEP.: 89874-000





**ANSELMO ALFREDO WILDNER - EPP**

Fone: (49) 3664-4075 ou (49) 8855-9798  
email: torwil@mhnet.com.br ou douglasmocellin@gmail.com



**PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2016**

**DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI Nº 10.520/2002, FORMAS E CONDIÇÕES CONSTATANTE DO EDITAL E ANEXO I**

Razão Social: ANSELMO ALFREDO WILDNER – EPP

Endereço: Rua José Madalozzo, n. 30, Térreo, Bairro Madalozzo

Cidade/Estado: Maravilha / SC

CNPJ: 07.860.179/0001-04

**DECLARAÇÃO**

Em atendimento ao inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a empresa ANSELMO ALFREDO WILDNER – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 07.860.179/0001-04, **DECLARA** que a proposta comercial observou as formas e condições constantes do edital e Anexo I, e cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no **PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2016**, instaurado pelo Município de Vista Gaucha/RS.

Maravilha, SC; em 02 de setembro de 2016.

**07.860.179/0001-04**

**ANSELMO ALFREDO  
WILDNER EPP**

Rua José Madalozzo, 30 - Bairro Madalozzo  
CEP 89.874-000 - Maravilha - SC

*Anselmo A. Wildner*

ANSELMO ALFREDO WILDNER

RG n.: 3.492.983 – SSP/SC



CNPJ: 07.860.179/0001-04

Insc. Est.: 255.337.426

Insc. Mun.: 1638

Rua José Madalozzo, n. 30 - Bairro Madalozzo - Maravilha - SC - CEP.: 89874-000




## DECLARAÇÃO

**ANSELMO ALFREDO WILDNER**, empresa individual estabelecida na Rua José Madalozzo, nº 30, Bairro Madalozzo, Município de Maravilha/SC, inscrita no CNPJ. N.º 07.860.179/0001-04, representada pelo Titular **Anselmo Alfredo Wildner**, inscrito no CPF n.º 850.156.449-49, **ENQUADRA-SE** para fins desta licitação, sob as penas da Lei, que se constitui Microempresa, pois o valor da receita bruta anual da empresa não excedeu, no ano anterior, ao limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei, comprometendo-se a informar a Administração caso perca essa qualificação.

Por ser verdade,

Assino a presente Declaração.

Maravilha, SC, 01 de Setembro de 2016.

  
\_\_\_\_\_  
JUCILEI M. P. HONAISSER  
CPF: 577.574.610-49  
CRC/SC 021408-6

*Jucilei Marildes Panegalli Honaiser*  
Contadora CRC/SC 021.708/0-6  
CPF 577.574.610-49  
Av. Sul Brasil, 570 - Sala 401  
Edifício Dubai - Maravilha - SC