



Boa Vista Comércio de Equipamentos EIRELI- ME

**DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO
AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.**

À
 Prefeitura Municipal de Vista Gaúcha/RS
 Coordenadoria de Licitações e Compras
 Pregão Presencial nº20/2016
 Processo de Licitação nº42/2016

TR

A empresa **Boa Vista Comércio de Equipamentos EIRELI - ME, CNPJ 24.137.809/0001-28**, sediada na Rua Luiz Zulian Pinto, nº319, Bairro Espírito Santo- Erechim/RS, DECLARA, sob as penas da Lei, conhecer e aceitar as condições constantes ao Pregão Presencial nº20/2016 e seus anexos, e que atendemos plenamente aos requisitos necessários para habilitação, nos termos do Art. 4º, Inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17/07/2002.

Erechim, 02 de Setembro de 2016.

[Handwritten signature]

Boa Vista Com. de Eq.- ME
 CNPJ: 24.137.809/0001-28
 End.: Luiz Zulian Pinto, nº319
 Bairro Espírito Santo – Erechim/RS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA
 PROTOCOLO Doc. Recebido
 Doc. Expedido
 Reg. Nº 29.632 Livro nº 016
 Em 02/09/16 Resp. AGK

24137809/0001-28
 BOA VISTA COM. DE EQUIP. -ME
 Rua Luiz Zulian Pinto, 319
 CEP 99700-000
 ERECHIM -RS

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

End.: Rua Luiz Zulian Pinto, nº319, Bairro Espírito Santo, Erechim/RS.



Boa Vista Comércio de Equipamentos EIRELI - ME

Declaração Obrigatória de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte para Fruição dos Benefícios da Lei Complementar nº123/2006

A empresa **Boa Vista Comércio de Equipamentos EIRELI - ME**, CNPJ **24.137.809/0001-28**, sediada na Rua Luiz Zulian Pinto, nº319, Bairro Espírito Santo, Erechim/RS, através do seu Representante legal Sr. Silvestre Cordone, RG. 1018980765 SSP- RS, CPF 342.644.420-87, DECLARA, para os fins do disposto na Lei Complementar nº. 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como:

- **MICROEMPRESA**, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

- **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

- **COOPERATIVA**, conforme disposto nos art. 42 à 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007.

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Erechim, 25 de Agosto de 2016.

Boa Vista Com. de Eq.- ME
 CNPJ: 24.137.809/0001-28
 End.: Luiz Zulian Pinto, nº319
 Bairro Espírito Santo - Erechim/RS

Francieli Fusinato
 CRC-RS 081073/00
 Contador



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 1 / 1

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 43 6 0017274-6	CNPJ 24.137.809/0001.28	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 10/02/2016	Data de Início de Atividade 18/01/2016
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) RUA LUIZ ZULIAN PINTO, 319, ESPIRITO SANTO, ERECHIM, RS, 99.711-054			
Objeto "COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA DECORAÇÃO DE FESTAS - COMERCIO VAREJISTAS DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS - PRAÇAS E CALÇADAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS."			
Capital: R\$ 88.000,00 (OITENTA E OITO MIL REAIS) Capital Integralizado: R\$ 88.000,00 (OITENTA E OITO MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Microempresa	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular <u>Nome/CPF</u> SILVESTRE CORDONE 342.644.420-87		<u>Administrador</u> ADMINISTRADOR	
Administrador Nomeado/Término do Mandato <u>Nome/CPF</u> SILVESTRE CORDONE 342.644.420-87		<u>Término do Mandato</u> xx/xx/xxxx	
Último Arquivamento Data: 10/02/2016 Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA Evento(s): ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		Situação REGISTRO ATIVO Status CADASTRADA	


Verifique a validade da certidão, acessando o site da Jucergs no endereço <http://www.jucergs.rs.gov.br>, na opção Confirmação da Autenticidade, informando o número do protocolo abaixo.

NÚMERO DO PROTOCOLO



169258858

PORTO ALEGRE - RS, 04 de Julho de 2016 às 17h 22min


Cleverton Signor
SECRETÁRIO-GERAL





Boa Vista Comércio de Equipamentos EIRELI-ME

Nº 00153

CNPJ: 24.137.809/0001-28
End.: Rua Luiz Zulian Pinto, nº319
Bairro Espirito Santo - Erechim/RS

1

PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2016

Proponente: Boa Vista Comércio de Equipamentos	CNPJ: 24.137.809/0001-28	Fone: 054 3523-1377
END.: Rua Luiz Zulian Pinto, nº319, Bairro Espirito Santo, Erechim/RS.		
Inscrição Estadual: 039/0173274	Inscrição Municipal: 43503	
Representante: Silvestres Cordone CPF: 342.644.420-87 RG: 1018980795	BANCO: Caixa Econômica Federal AGÊNCIA: 3113 Operação: 003 CONTA BANCÁRIA: 1673-7	
E-mail: boavistaequipamentos@gmail.com		

Item	Quant	Un.	Descrição	Marca	Valor Un.	Valor Total
01	01	un	<p>Pressão de pernas duplo: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' x 3 mm; 3' ½ x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas.</p> <p>Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, . Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido externo em metal de 2', Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox</p>	Ponto Final	1.820,00	1.820,00

End.: Rua Luiz Zulian Pinto, nº319, Bairro Espírito Santo, Erechim/RS.
E-mail.: boavistaequipamentos@gmail.com

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Boa Vista Comércio de Equipamentos EIRELI-ME

CNPJ: 24.137.809/0001-28
 End.: Rua Luiz Zulian Pinto, nº319
 Bairro Espírito Santo - Erechim/RS

2

02	01	un	<p>Abdominal duplo: Fortalece a musculatura do abdômen.</p> <p>Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm. Oblongo de no mínimo 20 mm x 48 mm x 1,20 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Barra chata de no mínimo 2' ½ x ¼'. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½ com acabamento esférico . Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados</p>	Ponto Final	1.300,00	1.300,00
03	01	un	<p>Múltipla estação com seis funções: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm ¾ x 3,00; ¾ x 1,20; oblongo de no mínimo 20mm x 48mm x 1,20mm. Barra redonda ¼'. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido externo de metal de 2' ¼ com acabamento esférico, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado e paralelo a parede externa do tubo. Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox, ou adesivo, tampões em alumínio</p>	Ponto Final	2.200,00	2.200,00



Boa Vista Comércio de Equipamentos EIRELI-ME

CNPJ: 24.137.809/0001-28
 End.: Rua Luiz Zulian Pinto, nº319
 Bairro Espírito Santo - Erechim/RS

3

T

04	01	un	<p>Adução e abdução de braços: Fortalece os grupos musculares de ombros e costas além das articulações dos braços.</p> <p>Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 2mm; 4,75mm. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1' ¼ .Tampão em plástico injetado de no mínimo no mínimo 2' e 3' ½ . Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Batentes redondos de borracha (53mm x 30mm) .Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados</p>	Ponto Final	1.300,00	1.300,00
05	01	un	<p>Peitoral duplo: Fortalece os grupos musculares do peitoral e ombros, além das articulações dos ombros e braços.</p> <p>Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2 mm ; 1' ½ x 3 mm; 1 ½ x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 2 mm e 4,75mm. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1' ¼ . Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' e 3' ½ com acabamento esférico. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados e batentes redondos de borracha (53mm x 30mm)</p>	Ponto Final	2.050,00	2.050,00

clw



CNPJ: 24.137.809/0001-28
 End.: Rua Luiz Zulian Pinto, nº319
 Bairro Espirito Santo - Erechim/RS

4

06	01	un	<p>Simulador de escada: Melhora a resistência aeróbica, coordenação motora, resistência muscular localizada e o sistema cardiovascular. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' ½ x 2mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1 x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 1,90 mm; 4,75mm. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1' ¼. Barra Redonda de no mínimo 1' ¼ ; ¾. Ferro redondo de no mínimo 3/8'. Tampão em plástico injetado de no mínimo no mínimo 3'1/2. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se amortecedor hidráulico; tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, 2 rolamentos por bucha e acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados</p>	Ponto Final	2.100,00	2.100,00
7	01	un	<p>Extensor lombar: Possibilita o alongamento da região anterior do tronco, proporcionando exercícios de relaxamento. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm ; 3/4' x 0,9 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2mm. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Parafusos e porcas de fixação</p>	Ponto Final	1.300,00	1.300,00



Boa Vista Comércio de Equipamentos EIRELI-ME

CNPJ: 24.137.809/0001-28
 End.: Rua Luiz Zulian Pinto, nº319
 Bairro Espirito Santo - Erechim/RS

5

R

08	01	un	<p>Adução e abdução de pernas: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1 x 2 mm. Tubo trefilado SCHEDULE 80. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75 mm; 1,90 mm. Tampão em plástico injetado de no mínimo no mínimo 3'1/2. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se pinos maciços com rolamentos duplos; tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, batentes redondos de borracha (53mm x 30mm) e acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados</p>	Ponto Final	1.300,00	1.300,00
09	01	un	<p>Paralela dupla: Fortalece os músculos da região clavicular, peitoral, tríceps e antebraço. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3mm; 3' ½ x 3,75 mm; 1' ½ x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½ com acabamento esférico . Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig</p>	Ponto Final	1.100,00	1.100,00

dw



Boa Vista Comércio de Equipamentos EIRELI-ME

CNPJ: 24.137.809/0001-28
 End.: Rua Luiz Zulian Pinto, nº319
 Bairro Espírito Santo - Erechim/RS

6

10	01	un	Placa orientativa: Fabricada com tubo de aço carbono de no mínimo 1.020, 2" x 2mm, chapa 1.00x 2.000x 1.5mm; 3" x 1,50mm; pintura epóxi eletrostática, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento de no mínimo 50cm abaixo do concreto; adesivada frente e verso contendo todos os aparelhos com especificações de musculatura envolvida e a logomarca da empresa; a placa não contém quinas e sim moldura tubular	Ponto Final	1.200,00	1.200,00
11	01	un	Banco: Tubo redondo de 128mm de diâmetro na chapa 14, tubo 2" na chapa 14 dobrado, tubo de 1/5 x 2 mm do equipamento, pintura eletrostática, solda tipo mig, assentos e encosto em madeira plástica com 3 cm de espessura, por 9 de largura x 1.50 m de comprimento, composto por 7 tabuas 4 em assento e 3 em encosto, parafusos zincado a fogo	Ponto Final	400,00	400,00
Valor Total: R\$16.070,00 (dezesseis mil e setenta reais).						

Declaração: para devido fins que, nos preços propostos já estão incluídas **todas as despesas com frete/transporte, seguro, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, deslocamentos de pessoal, materiais e equipamentos necessários para fornecimento / entrega dos produtos/serviços, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto contratado.**

Declaramos; que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente edital e anexos que, se vencedor deste certame, nos submeteremos ao cumprimento de seus termos.

Declaramos; que a assistência técnica na eventualidade de quebra ou falha no funcionamento durante o período em que os bens estiverem em garantia, será concedido o prazo de dois dias para a realização dos reparos necessários e substituição de peças por originais.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, conforme estipulado no presente edital.

End.: Rua Luiz Zulian Pinto, nº319, Bairro Espírito Santo, Erechim/RS.
 E-mail.: boavistaequipamentos@gmail.com



CNPJ: 24.137.809/0001-28
End.: Rua Luiz Zulian Pinto, nº319
Bairro Espirito Santo - Erechim/RS

7

Condições de Pagamento: conforme estipulado no presente edital.

Prazo para entrega: Conforme solicitado.

Local de Entrega: conforme solicitado.

Garantia: 12 (doze) meses contra quais quer defeito de fabricação e montagem

Erechim 01 de Setembro de 2016.

Boa Vista Comércio de Equipamentos
CNPJ: 24.137.809/000128
End.: Rua Luiz Zulian Pinto
Bairro Espirito Santo - Erechim/RS

24137809/0001-28

BOA VISTA COM. DE EQUIP. -ME
Rua Luiz Zulian Pinto, 319

CEP 99700-000
ERECHIM -RS